河南移动微法院跨域立案

操作说明书

河南移动微法院跨域立案由前端信息登记功能和后端立 案审查功能两部分组成,前端信息登记功能通过小程序版/ 网页版(本说明书以小程序版做操作说明)实现操作,后端 立案审查功能通过内网办案系统实现操作。小程序端/网页 端为协作法院的法官提供用户登录、立案信息登记和立案查 询统计等服务,为管辖法院的法官提供用户登录和收案查询 统计服务。本地办案系统为管辖法院的法官提供跨域立案审 查办理服务。

一、法院用户登录

各地人民法院法官打开本省移动微法院分平台小程
 序,小程序首页提供了【跨域立案】模块入口,如图 1.1 所
 示:





图 1.1

2) 点击【跨域立案】图标,弹出即将打开"中国移动 微法院"小程序的跳转提示框,【允许】后跳转至"中国移 动微法院"小程序,并进入到跨域立案模块的登录页面,如 图 1.2 所示:

法官输入用户名和密码,输入完成后,点击【登录】。
 当前为京津冀、长三角地区每个法院开通一个账号,用户名为:法院分级码+admin,例如北京市第一中级人民法院为
 110admin; 默认密码: 123。待账号管理功能上线后,将为各

地高院开通管理员账户,由高院负责本辖区中基层法院账号 得开通与维护工作,包括账户的新增、修改、删除、查询功 能。

く跨域立案	••• •
指尖司法	掌上天平
中国移动微波	去院跨域立案
法官	登录
输入用户名或手机·	号
输入密码	
□记住登录信息	忘记密码?
Ë	[;] 录

图 1.2

4) 登录成功后跳转至跨域立案模块首页,首页中提供 了【立案申请】入口,同时还展示了当前登录法官所属法院 的案件统计数据,包括作为跨域立案协作法院的立案统计数据,作为跨域立案管辖法院的收案统计数据等,如图 1.3 所示:



图 1.3

二、**协作法院端操作说明**

1. 立案信息登记功能

 跨域立案协作法院法官受管辖法院委托办理立案申 请,点击首页的【立案申请】,进入立案信息登记页面,在 本页面进行"选择管辖法院",选择"案件类型",和填写 申请人信息操作,页面如图 2.1.1 所示:

く申请人信息	••• •	
选择管辖法院* 北京市 > 北京	北京市高级人民法院 >	
案件类型* 请选择申请案件的类型	民事一审 >	
申请人身份 *	原告 原告代理人	
申请人姓名 * 请填写	申请人姓名	
手机号码* 请填写	手机号码	
证件类型* 中华人民共和国居民身份证>		
证件号码* 请填写	证件号码	
联系地址 *	北京市,北京市,东城区 >	
北京市北京市东城区		
-	下一步	

图 2.1.1

 ▶ 首先"选择管辖法院",点击后跳转到全国法院选择 页面,在本页面中分级显示了从省高院——市级中院
 ——区县级基层法院的三级列表,点击带">"号的法 院可以下钻到下一级法院,如图 2.1.1.1 所示:

く选择法院	••• •
Q 搜索	
北京市高级人民法院	>
天津市高级人民法院	>
河北省高级人民法院	>
上海市高级人民法院	>
江苏省高级人民法院	>
浙江省高级人民法院	>
安徽省高级人民法院	>

图 2.1.1.1

➤ 在任意一级法院显示页中输入关键字搜索,可以显示 所有包含关键字的法院,不同级的法院会在同一页面 列出,如图 2.1.1.2 所示:



图 2.1.1.2

选定管辖法院之后,跳转会立案信息登记页面,第二步选择"案件类型",案件类型包括"民事一审"、 "行政一审"和"首次执行"三种类型,案件类型不同,案件信息、当事人信息和提交材料都有所不同, 如图 2.1.1.3 所示:

く 申请人信息	••• •
选择管辖法院*	请选择法院 >
案件类型* 请选择申请案件的类型	民事一审 >
申请人身份*	原告 原告代理人
申请人姓名 * 请	填写申请人姓名
手机号码* 请	填写手机号码
证件类型*	中华人民共和国居民身份证 >
证件号码* 请	填写证件号码
联系地址 *	请选择地址 >
Cancel	OK

民事一审
行政一审
首次执行

图 2.1.1.3

- ▶ 选完案件类型之后,开始填写申请人信息;
- ▶ 申请人身份有两种,分别是"原告"和"原告代理 人"必须选中一种,默认为"原告",带"*"号的内 容为必填项,其中证件类型包括如图 2.1.2 包含的所有 证件类型:

く申请人信息	••• ••
选择管辖法院 ^{北京市 > 北京}	* 北京市高级人民法院 >
案件类型* 请选择申请案件的类	民事一审 >
申请人身份*	原告 原告代理人
申请人姓名*	请填写申请人姓名
手机号码*	请填写手机号码
证件类型*	中华人民共和国居民身份证》
证件号码*	请填写证件号码
Cancel	ОК

中华人民共和国居民身份证

户口薄

护照

台湾居民来往大陆通行证 港澳居民来往内地通行证 军官证

图 2.1.2

▶ 最末的联系地址一栏,可以通过选择省-市-区县的三级 行政区划之后,再填写详细地址,如图 2.1.3 所示:

く申请人信息	••• • •
选择管辖法院 ^{北京市 > 北京}	* 北京市高级人民法院 >
案件类型* 请选择申请案件的类	民事一审 >
申请人身份*	原告 原告代理人
申请人姓名*	请填写申请人姓名
手机号码*	请填写手机号码
证件类型*	中华人民共和国居民身份证 >
证件号码*	请填写证件号码
파포 그는 나는 후	
Cancel	ОК

北京市	北京市	东城区
天津市		西城区
河北省		朝阳区
山西省		丰台区
1973歳、古、白 1956 日本		

图 2.1.3

申请人信息填写完成后,点击【下一步】,进入"诉讼请求"填写页;

填写诉讼标的额及诉讼请求,通过诉讼请求的快捷标签,可将标签中内容快速无误地添加至诉讼请求中,如图 2.1.6 所示:

く诉讼请求	求			••• •
诉讼标的	* 200	000		
诉讼请求的	快捷标签			
赔偿	送达	支付	借款	价款
欠款	确认	停止	恢复	本案诉
诉讼请求	*			

被告李四赔偿原告张三20000元



图 2.1.6

3) 诉讼请求填写完毕之后,点击【下一步】进入"案件信息"页,在页面中,之前以原告身份录入的申请人"张
 三"已经自动添加在原告列表中,如图 2.1.7 所示:

く案件信息	••• ()
原告 *:	
⊖ 自然人	张三 >
添加当事人*	添加代理人
案件案由*	请选择 >
起诉状或申请书 *	
随案卷宗	
证据材料	
	vConsole

图 2.1.7

▶ 点击"添加当事人"继续补充填写当事人,跳转至 当事人信息填写页面,填写完成后点击【添加】,当事人的 身份类型缺省为"自然人",其中带"*"号的为必填字段, 如图 2.1.8 所示:

く添加当事人	<	••• •
诉讼地位*		原告 >
身份类型*		自然人》
姓名 *	请填写姓名	
居民身份证	*	>
请填写居民	身份证号码	
手机号*	请填写手机号	
送达地址*		选择地区>
请填写送达	地址	
	添加	

图 2.1.8

- i. 当事人的身份类型分别为"自然人"、"法人"和 "非法人组织",在"自然人"类型中,证件类型 涵盖了所有类型,和申请人证件类型保持一致;
- ii. 身份类型选中为"法人"时,页面显示的需填写字段如图 2.1.9 所示:

く添加当事人	••• •
诉讼地位*	原告 >
身份类型*	法人 >
单位名称 *	
请填写单位名称	
组织机构代码*	>
请填写组织机构代码	
法定代表人*:	
请填写名字	
居民身份证 *	>
请填写居民身份证号码	
手机号* :请填写手机号	
送达地址*	选择地区 >
请填写送达地址。	
添加	vConsole

图 2.1.9

iii. 身份类型选中为"非法人组织"时,字段与选中"法人"时保持一致,但"组织机构代码"字段为非必填项,如图 2.1.10 所示:

く添加当事人	••• •
诉讼地位*	原告 >
身份类型*	非法人组织》
单位名称 *	
请填写单位名称	
组织机构代码	>
请填写组织机构代码	
负责人*:	
请填写名字	
居民身份证 *	>
请填写居民身份证号码	
手机号* :请填写手机号	
送达地址*	选择地区》
请填写送达地址。	





▶ "诉讼地位"选项有"原告"、"被告"、"反诉
 原告"、"反诉被告"和"第三人",如图 2.1.11 所示:

く添加当事人	••• •
身份类型*	非法人组织》
诉讼地位*	原告 >
单位名称 *	
请填写单位名称	
组织机构代码*	>
请填写组织机构代码	
法定代表人\主要负责人*:	
请填写名字	
Cancel	OK

原告 被告 **反诉原告** 反诉被告 第三人

图 2.1.11

当事人填写完毕后,点击"添加代理人"可添加代理人,代理人类型默认为"执业律师",且在选择"执业律师"的时候,需要额外填写律师证号(必填)和律所名称,如图 2.1.12 所示:

く代理人信息		••• •
代理人类型:	*	执业律师 >
姓名 *	请填写姓名	
居民身份证	*	>
请填写居民身	份证	
手机号*	请填写手机号	
律师证号*	请填写律师证号	
律所名称	请填写律所名称	
地址 *		选择地区 >
请填写送达均	也址	
选择代理关系,	•	
原告		
张	Ξ	
	添加	
		vConsole
		Console

图 2.1.12

▶ 代理人类型如图 2.1.13 所示:

8:36 🕫		ul 🗢 🕖
〈 代理人信息		••• •
代理人类型:*		请选择 >
姓名*	请填写姓名	
居民身份证*		>
请填写居民身	份证	
手机号*	请填写手机号	
地址 *		选择地区 >
请填写送达地	3址	
Cancel		ОК

_{请选择} 执业律师

基层法律服务工作者

当事人的近亲属或工作人员

当事人所在社区、单位以及有关社会...

图 2.1.13

▶ 当事人和代理人信息填写完毕,点击"案由"跳转 到案由的选择页面,在搜索框输入案由包含的关键字即可快 速搜索到要录入的案由,如图 2.1.14 所示:



图 2.1.14

▶ 上传案件对应的除了诉讼材料照片,包括诉状、身份证明、证据等材料之外,协作法院法官还需线下将收到的案件材料清单列表以A4纸完成打印,拍照上传至最末的"证据材料"一栏中,如图 2.1.15 所示:

8:16 🕫	ul 🗢 💽
く案件信息	••• •
代理人	
⊖ 代理人	信息待补全 张三 >
添加当事人*	添加代理人
案件案由*	请选择 >
起诉状或申请书 *	
随案卷宗	
证据材料	
	vConsole

图 2.1.15

5) 案件信息填写完成后,点击【下一步】,进入"送 达信息"页,选择当事人是否接受电子送达,若接受,则填 写接收方式,如图 2.1.16 所示:

く 送达信息		••• •
是否接受电子	子送达	
送达方式		
送达方式		电子邮件送达 >
邮箱	请输入邮箱地址	
	下一步	

图 2.1.16

6) 送达信息填写完成后,点击【下一步】,进入"诉前调解"页,选择当事人是否接受诉前调解,同时可根据需要填写备注信息,如下图 2.1.17 所示:

く诉前调解	••• •
是否接受诉前调解	$\bigcirc \times$
备注	
请填写备注	
下一步	

图 2.1.17

7) 诉前调解信息填写完成后,点击【下一步】,进入 信息预览页面,确认提交信息无误后,点击【提交申请】, 提交成功后,该案件可在立案列表中进行查看,如图 2.1.18 所示:

く审判立案	••• •
确认提交	
您将于 2019/07/29 向	
北京市第一中级人民法院	
发送以下立案材料	
. 起诉状 . 当事人的身份证明 . 证据材料	
当事人	
原告: 郭小敏 被告: 陈文文	
您将在"消息"中收到立案进度) 提交申请	<u>通</u> 知

图 2.1.18

8) 附一:案件类型为行政一审的案件详情页如图 2.1.19所示:

く案件信息	••• •
原告 *:	
⊖ 自然人	张三 >
添加当事人*	添加代理人
案件案由 *	请选择》
原告起诉理由*	滥用行政处罚权 >
被告类型 *	作出行政行为的行政机关 >
被告行政行为 *	不履行法定职责 >
起诉状*	
缴费单据	
	vConsole

图 2.1.19

9) 附二:案件类型为首次执行的案件详情页如图 2.1.20所示:

8:49 🗸	- II ? 🐼
く案件信息	••• •
申请执行人 *:	
⊖ 自然人	张三 >
添加当事人 *	添加代理人
案件案由 *	请选择 >
执行依据类型 *	司法罚款决定 >
作出执行依据 单位	请输入经办机构
执行依据文号	请输入执行依据文号
执行依据主文	
请输入被告行政行为	
申请执行书 *	
	vConsole
	_
图 2	2.1.20

2. 立案查询统计功能

 bö域立案协作法院法官,在首页的立案服务栏下, 可查看其所属法院跨域立案案件不同状态下对应的案件统 计数据,包括已立案、不予立案、材料补正及审查中的案件 数量,如下图所示:

く跨域立案	••• •
中国移动微法	♀ ^{掌⊥天平} 去院跨域立案
欢迎您,南京市中级/	民法院测试1法官
立案服务	收案服务
• 已立案 135 _件	•不予立案 15 _件
•材料补正 65 _件	● 审查中 27 _件
	案申请

图 2.2.1

 点击对应的任意数据模块,进入"立案列表"页, 并自动定位到当前状态列表页,如下图所示:

▶ 顶部搜索栏可根据申请人或当事人姓名或名称进行 案件快速搜索

➢ 跨域立案的案件状态会根据管辖法院的审核结果进行同步更新

く立案列表			••• •
Q 输入申请/	\或当事人姓名/名	称	
已立案	不予立案	材料补正	审查中
案件列表		立案时间	(倒序) 🗸
受理法院: 原告:林悦	null 被告:陈文文		A REAL
受理法院: 原告:陈文文	null 被告:郭小敏	X	A BAR

图 2.2.2

3) 点击列表中案件,进入该案件的详情页,在详情页 中可查看案件的立案基本信息、审核进度及法律文书,如下 图所示:



₊∎┃中国联通	÷	下午4:07		1 O 🕏 67% 🔳		
<		立案信息	Ĭ	••• •		
立案信息	息	审核进度		法律文书		
申请人						
姓名	张	Ξ				
手机	186	08987704	4			
身份证	110	0231987(0918290	6		
联系地址				\sim		
江苏省南京 1407房	市鼓楼区》	I东街道苏S	P睿谷A1栋.	二单元14楼		
当事人及代	理人					
原告自然	٨.			张三 >		
原告代理	人			李诚 >		
被告法人	南	京市江东信	言息科技有	育限公司 >		
第三人法。	人 南	京市瑞云网	网络科技有	有限公司 >		
立案信息						
类型	民	事一审				
案由	合	同纠纷				
标的	20	0000元				
诉请				\sim		
一、请求法 息,二、本	院判令被急 案诉讼费 B	告立即偿还久 由被告承担。	マ款20000	元并支付利		
诉求材料						
身份证明材	料					
证据材料						

图 2.2.3

三、管辖法院端操作说明

1. 收案查询统计功能

 法官登录小程序是同时具备协作法院和管辖法院的 省份属性及相应功能,点击首页的【收案服务】栏下,可查 看其所属法院跨域立案收案案件不同状态下对应的案件统 计数据,包括已立案、不予立案、材料补正及审查中的案件 数量,如下图所示:



图 3.1.1

点击对应数据模块,进入"收案列表"页,并自动
 定位到当前状态列表页

3) 点击列表中案件,进入该案件的详情页,在详情页 中可查看案件的立案基本信息、审核进度及法律文书

2. 立案信息审查功能

 b 跨域案件申请流转到管辖法院本地办案系统后,跨 域立案审查界面显示所有协作法院提交的跨域案件清单,管 辖法院法官从列表中点击"回执"功能向协作法院法官确认 收到立案申请及材料并开始办理,跨域立案审查界面如图所 示:



图 3.2.1

2) 在上个跨域立案审查界面中点击某个案件的"办理"按钮,即进入案件办理流程,如图所示:

立案审查 材料信息		商級检索 * 请输入的水利	日成当事人 Q			
日 初料英型	∧ (□ ⁴ .d S ⁰ _{X/4} ♥ ID(87% ■)(17:23 ∧ ∧	选择 操作	流水号	申请人	案件类型	申请日
● 组织机构代码证 ● 起码状	〈 营菇权并议模板 🚥 ④	■ 查費	20193400001000000021	徐传珠	执行	2019-07 14:31:4
□■ 当事人身份证明 □ 当事人身份证明						
一日 自事人身份证明2	并认为					
	并议人:					
	请求事项:					
→ 当事人身份证明8 ● 出来 / 自分/ご問の	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
日本人身份证明10	<u>n</u>					
 ● 委托接权材料 ・● 律师事务系统研 	28.					
- ● 法定代表人身份证明	事实和近由:					
- ● 证据材料						
● 生效裁判案卷	O					
 ● 执行线索材料 ● 一家文书 						
- ● 当事人送达地址确认书	7.12 t					
■ 原告券份证明材料 ■ 納告券份证明材料						
- ● 证据材料清单						
 	AR					
● 被申请人执行人身份材料	安徽省莫山市中级人民法院		共0条 上一頁 下一頁 20	\$1.00 1 页 Mag		
 ● 执行依据 ● 被执行人可供执行财产线索螺材料 	并放入: null		批量填写	雷查结论		
- ● 目诉状	2019年07月29 8		J. Contraction of the second sec	I THE SECTO		

图 3.2.2

管辖法院法官在案件办理流程中对跨域立案申请信
 息和诉讼材料进行审查,如图所示:



图 3.2.3

4) 管辖法院法官在案件办理流程中可以选择不予立案、立案、或退回补正,并生成相应法律文书反馈给协作法院,如图所示:



图 3.2.4

注意:管辖法院的立案信息审查功能主要依托内网办案 系统进行搭建,因为各省办案系统承建方不同、实现方式不 尽相同,所以此操作说明书所描述的立案信息审查功能仅供 参考。